

TASKalfa MZ3200i: Revolucionarno vsestranski tiskalnik

TASKalfa MZ3200i je resnično zanesljiva A3 črno bela večnamenska naprava za majhne in srednje velike delovne skupine. Primerna je za vse dejavnosti, kjer zahtevajo visoko produktivnost, visoko zanesljivost in optimalne stroške investicije.



TASKalfa MZ3200i



Do 32 strani v minuti

Vhodna zmogljivost 1.100 listov

Intuitiven zaslon

Izboljšana varnost

Dokazana zanesljivost



TASKalfa MZ3200i

SPLOŠNO

Krmilna plošča: 256,5 mm barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°.

Hitrost:

Do 32 A4 strani v minuti in do 17 A3 strani v minuti

Hitrost obojestranskega tiskanja: 29 strani v minuti A4

Hitrost obojestranskega kopiranja: 32 strani v minuti A4

Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje pri zmanjšani hitrosti),

600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)

Čas ogrevanja: Pribl. 18 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: Pribl. 4,9 sekunde ali manj

Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,3 sekunde ali manj (nameščen

DP-7140), 4,3 sekunde ali manj (s pokrovom)

Procesor CPU: PANTHER ARM A53 1,6 GHz

Pomnilnik: Standardno 4GB + 32GB SSD, 320GB ali 1TB HDD

dodatno

Standardni vmesniki: USB 3.0 Super-hitri USB),

4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, 802.3 az

podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eUIO reži vhod

za dodatni fikalniški strežnik ali vhod za dodatni faks sistem,

reža za dodatni brezžični LAN, reža za dodatno SD kartico, NFC

povezava

Dimenzije (Š x G x V): 594 x 696 x 683 mm

Teža: Pribl. 58 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba: Tiskanje: 510 W, kopiranje: 510 W,

delovanje z nizko porabo: 70 W, stanje pripravljenosti: 100 W,

stanje mirovanja: 0,5 W

Hrup: Stanje mirovanja: neizmerljivo nizko, stanje pripravljenosti:

neizmerljivo nizko, tiskanje 46,9 dB (A)

Certifikati: TÜV/GS, CE

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Uporabite papir, ki ga priporoča KYOCERA v normalnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 100 listov, 45 – 256

g/m² (A4/Letter ali manjše), 52 – 163 g/m² (A4/Letter ali večji),

standarden univerzalni predal za papir: 2 x 500 listov, 60 – 163

g/m², največja vhodna zmogljivost z možnostmi: 4.100 listov A4

Dupleks: Standardno, 60 – 163 g/m², A3 – A5R

Izhodna kapaciteta: Največ 250 listov lice spodaj

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Posnemanja: PCL6 (PCLSc / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3

združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski

sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Linux, kot tudi drugi

operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL

3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45

enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna

koda (PDF417)

Lastnosti tiskanja: Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP

printing, e-mail printing, WSD print, varno tiskanje preko SSL,

IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje,

shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil

Podpora mobilnemu tiskanju: Podpora mobilnega tiskanja:

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print združljivo, NFC, Direct

Wi-Fi (dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile Print na

voljo za iOS in Android

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger

Neprekinjeno kopiranje: 1 – 9999

Območje povečave: 25–400 %, v korakih po 1 %

Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 17 korakov

Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, načrt/zemljevid

Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1

in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice,

kopiranje knjžic, prekinjanje kopiranja, predloge, zamik robov,

samodejna sprememba predala, funkcija opustitve praznih strani,

kopiranje izkaznice, preprečevanje zvijanje originala, večstranski

način obrazcev (samo, če je nameščen DP-7160/7170).

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-

to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA

mrežni gonilniki)

Hitrost skeniranja:

200 ipm (300 dpi, A4, obojestransko, č/b, z DP-7160/ DP-7170)

Ločljivost skeniranja: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi

x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi,

1200 x 1200 (samo z gonilnikoma TWAIN in WIA)

256 sivin na barvo

Največja velikost skeniranja: A3, Ledger.

Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst /

tanke linije, prilagojeno za OCR

Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF,

visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF za iskanje

(dodatek), MS Office datoteka (dodatek)

FAKSIRANJE

Združljivost: ITU -T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde (JBIG)

Hitrost skeniranja: 2,0 sekundi ali manj

Imenik: 2.000 vnosov

Gostota skeniranja:

Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi),

Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi),

Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi),

Ultrafina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (200x100 dpi),

Sivine: 256 sivin

Največja velikost originala: A3, ledger, plakati: 1.600 mm

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Lastnosti: Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu,

šifriran sprejem in oddaja, obojestransko sprejemanje, sprejem

v pomnilnik, poštni predal, oddaljena diagnostika, polling

sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks,

dvojni faks z faks sistemom 12

POTROŠNI MATERIAL

Toner komplet: Črn toner za 20.000 A4 strani

Spenjanje: SH-10, 3 x 5.000 sponk za DF-7120,

SH-12, 3 x 5.000 sponk, za DF-791

Dodatna oprema: Fax System 12, Internet Fax Kit (A) AC, Scan

Extension Kit (A) AC, Skeniranje v PDF po katerem je mogoče

iskati (vgrajen OCR), pretvorbe v PDF ali MS Office (docx, xlsx,

pptx)

Delo s papirjem

DP-7140 Podajalnik dokumentov: (z obračanjem), 50 listov,

45–160 g/m² (enostransko), 50–120 g/m² (obojestransko)

A5R – A3, plakati do 1.900 mm

DP-7150 Podajalnik dokumentov: (z obračanjem), 140 listov,

35–160 g/m² (enostransko), 50–120 g/m² (obojestransko); A6R –

A3, plakati do 1.900 mm

DP-7160 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje

v enem prehodu) 320 listov 50 – 80 g/m², 35 – 220 g/m²

(enostransko), 50 – 220 g/m² (obojestransko), A6R - A3, plakati

do 1.900 mm

DP-7170 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v

enem prehodu z ultrasoničnim senzorjem) 320 listov 50 – 80 g/

m², 35 – 220 g/m² (enostransko), 50 – 220 g/m² (obojestransko),

A6R - A3, plakati do 1.900 mm

PF-791: 500 listov x 2 omariči, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810: 3.000 listov, 60–256 g/m² A4, B5, letter

DF-791 Dokončevalnik dokumentov +AK-740, glavni pladenj:

3.000 listov A4, 60–256 g/m²; B5R–A3 spenjanje do 65 A4

listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5–A3, pri uporabi

dokončevalnika je nujna premostitvena enota AK-740).

DF-7120 Dokončevalnik dokumentov + AK-740, 1.000 A4 listov

52–300 g/m², A6R–SRA3, spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3

listov v treh položajih,* pri uporabi dokončevalnika je nujna

premostitvena enota AK-740).

PH-7A/B/C/D za DF-791 in DF-7120, 2-luknji/4-luknje/švedski

tip, 45 – 300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) Nabiralnik za DF-791, 7 polič x 100 A4 listov, 50 listov

A3/B4, 60–163 g/m²

Pomnilnik: HD-15: HDD 320 GB, HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: Številčna tipkovnica, držalo za tipkovnico 10,

UG-33 AC: Podpora za ThinPrint, emulacija (IBM Proprinter/

EPSON LQ-850/Diablo 630),

komplet za preverjanje pristnosti kartic čitalnika USB IC (B) AC

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

Standardni nosilec kartic.

Dodatni vmesniki:

IB-37: Brežžični mrežni vmesnik (USB: 5 GHz/2,4 GHz)

IB-38: Brežžični mrežni vmesnik (USB: 2.4GHz)

IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseT/1.000 BaseT

IB-51: Brežžični LAN (802.11b/g/n)

Dodatki za delo z dokumenti

 <p>DP-7170 Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem zmogljivost 320 listov z zaznavanjem sponk in več listov 100 ipm enostr.), 200 ipm obojestr.</p>	 <p>DP-7160 Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem zmogljivost 320 listov z zaznavanjem več listov 100 ipm enostr.), 200 ipm obojestr.</p>	 <p>DF-7150 Samodejno vzratno Podajalnik dokumentov zmogljivost 140 listov 80 ipm enostransko), 48 ipm obojestransko</p>	 <p>DF-7140 Samodejno vzratno Podajalnik dokumentov zmogljivost 50 listov 50 ipm enostransko), 16 ipm obojestransko</p>
---	--	---	---

Dodatki za dodelovanje dokumentov

<p>PH-7A, 2/3 enota za luknjanje za finiše DF-7120 Nahaja se v Finisherju</p>	 <p>DF-7120 1.000-listni dokončevalnik Spenjanje do 50 listov</p>	 <p>AK-740 Priključitveni komplet za oba DF-7120 in zaključevalnik DF-791</p>	 <p>TASKalfa MZ3200i</p>	 <p>DT-730(B) Držalo originalov Izbirna platforma, ki drži originale za kopiranje</p>	 <p>NK-7120 Numerična tipkovnica Zagotavlja dodaten vnos za uporabniški vmesnik</p>
--	---	---	--	--	---

Dodatne možnosti podajanja

<p>MT-730(B) 7- polični nabiralnik nameščen na vrhu finiše DF-791. Za 100 listov/predal</p>	 <p>DF-791 3.000-listni dokončevalnik Spenjanje do 65 listov</p>	 <p>PF-791 Dvojni 500 listov Predal, kot dodatek A5R-A3</p>	 <p>PF-810 Dvojni 1.500 listov Predal, kot dodatek A4, B5 in Letter.</p>
--	--	---	--

IB-37 Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz	HD-16 1TB HDD dodatek	HD-15 HDD dodatno	FAX System I2	Komplet za int. FAKS (A)	Dodatek za branje kartice Card Authentication Kit (B)	Plošča IB-50 Gigabit Ethernet za dvojno NIC
IB-51 Brezžični LAN NIC (razširjen obseg)	PLATEN TYPE E	UG-33 Thin Print	UG-34 Izbirna emulacija tiskalnika	Komplet za razširitev skenerja (A)	Držalo za tipkovnico	DT-730 (B) Držalo za originalne



TASKalfa MZ3200i je enobarven večnamenski izdelek, ki je namenjen pisarnam in delovnim skupinam z napredno funkcionalnostjo, uporabnostjo in prilagodljivimi rešitvami. TASKalfa MZ3200i zagotavlja visoko produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.

HyPAS[®]



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu