

# WorkForce Enterprise

## WF-C20750



Ta okolju prijazna večnamenska naprava omogoča hitrosti tiskanja do 75 strani/minuto in izjemno zanesljivost ter velike izkoristke tiskanja, kar zmanjšuje stroške uporabe.

Natisnite do 100.000 črno-belih in 50.000 barvnih strani brez zamenjave potrošnega materiala. Ta zanesljiva naprava 4-v-1<sup>2</sup> zahteva malo vzdrževanja in ponuja visoko hitrost delovanja ter izjemno kakovost slike – vse to z znatnimi prednostmi pred laserskimi modeli na področju trajnosti.

### Izjemna kakovost pri visokih hitrostih tiskanja

WorkForce Enterprise WF-C20750 ponuja izjemno kakovost slike pri hitrosti tiskanja do 75 strani/minuto in 5,4-sekundni čas tiskanja prve kopije<sup>3</sup>.

### Izjemno velik izkoristek črnila

Natisnite do 100.000 črno-belih in 50.000 barvnih strani brez zamenjave črnila.<sup>1</sup> To pomeni, da je potrebnih še manj uporabniških posegov. Ker uporablja manj potrošnega materiala, proizvaja tudi manj odpadkov. Zaradi nizke porabe energije se skupni vpliv tiskanja na okolje znatno zmanjša.

### Zanesljiva in zmogljiva končna obdelava

Ta naprava ponuja napredne možnosti končne obdelave, kot sta spenjanje knjižic in luknjanje. Ponuja tudi večjo zmogljivost predala za papir do 5.350 strani za še večjo storilnost.


### Tehnologija brez toplote

Epsonova natančna temeljna tehnologija brez toplote ne zahteva ogrevanja ob vklopu ali preklopu iz načina spanja, kar znatno zmanjša porabo energije. Tako lahko Epsonovi brizgalni tiskalniki s tehnologijo tiskanja brez toplote zagotovijo izjemen čas tiskanja prve kopije v primerjavi z lasersko tehnologijo.

### Združljivost z naprednimi rešitvami programske opreme

V obstoječo IT-infrastrukturo je mogoče vključiti vrsto različnih rešitev programske opreme za večjo učinkovitost. To vključuje Epsonove nove storitve Epson Remote Services (ERS), ki ponujajo sistem za nadzor in upravljanje naprav v oblaku, ta pa omogoča napredno oddaljeno diagnostiko za Epsonove poslovne izdelke.

## PODATKOVNI LIST



## GLAVNE LASTNOSTI

- **Hitrejšo delovanje**  
Visoka hitrost izpisa prve kopije (5,4 sekunde) in hitrosti tiskanja do 75 strani/minuto
- **Velika zmogljivost izkoristka črnila**  
Uporabniki lahko natisnejo do 100.000 črno-belih in 50.000 barvnih strani brez zamenjave potrošnega materiala.
- **Izboljšane možnosti končne obdelave**  
Napredna končna obdelava, kot sta možnosti za spenjanje knjižic in luknjanje
- **Zmogljive funkcije optičnega branja**  
Podpora za tanek papir in izboljšana kakovost optičnega branja
- **Deluje s storitvami Epson Remote Services**  
Napredna oblačna diagnostika za tiskalnike in večnamenske naprave Epson

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

### TEHNIKA

Način tiskanja	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Konfiguracija šob	8.676 Šobe, črno, 8.676 Šobe na barvo
Minimalna velikost kapljic	3,5 pl
Tehnologija črnila	DURABrite™ Pro
Kategorija	Oddelek
Večfunkcijsko	Tiskanje, Optično branje, Kopija

### TISKANJE

Čas do prve strani	Črno-bel 5,4 Sekunde, Colour 5,4 Sekunde
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734	75 Strani/minuto Črno-bel, 75 Strani/minuto Colour
Hitrost obojestranskega tiskanja ISO/IEC 24734	75 A4 strani/min Črno-bel, 75 A4 strani/min Colour
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734 (A3)	45 Strani/minuto Črno-bel, 45 Strani/minuto Colour
Največja hitrost tiskanja	75 Strani/minuto Črno-bel (običajen papir), 75 Strani/minuto Colour (običajen papir)
Ločljivost tiska	600 x 2.400 pik na palec
Volumen tiskanja	400.000 Strani na mesec Največje število natisnjenih strani mesečno glede na zmogljivost tiskalnika, vključno s hitrostmi tiskanja ISO in zmožnostjo rokovanja s papirjem.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Strani na mesec
Barve	Črna, Cijan, Rumena, Magenta

Za podrobnejše informacije o hitrostih tiskanja obiščite <http://www.epson.eu/testing>

### OPTIČNO BRANJE

Double-sided scanning	Da
Hitrost optičnega branja	60 slik/min ( Enobarvni, Enostransko, 300 dpi, ADF ); 60 slik/min ( Barvni, Enostransko, 300 dpi, ADF ); 110 slik/min ( Enobarvni, Obojestransko, 300 dpi, ADF ); 110 slik/min ( Barvni, Obojestransko, 300 dpi, Samodejni podajalnik dokumentov );
Ločljivost skeniranja	600 pik na palec x 600 pik na palec (vodoravno x navpično)
Optična ločljivost (SPD)	600 pik na palec x 600 pik na palec (vodoravno x navpično)
Napredna integracija dokumentov	Branje v e-pošto, Optično branje in posredovanje v strežnik FTP, Optično branje v pomnilnik USB, Računalnik (Epson Document Capture Pro), Pomnilniška naprava USB
Izhodne oblike	BMP, JPEG, TIFF, Optično branje in shranjevanje v multi TIFF, PDF, PNG
Tip optičnega čitalnika	Kontaktni slikovni senzor (CIS)
Optična ločljivost	600 pik na palec x 600 pik na palec (vodoravno x navpično)

### FAKS

Vrsta faksa	Črno-bele in barvne zmogljivosti faksiranja za vso pisarno
Hitrost prenosa sporočil faksa	do 33,6 kb/s; približno 3 sekunde na stran
Način odpravljanja napak	Faks CCITU/ITU Group3 z načinom delovanja za odpravljanje napak
Tipke za hitro klicanje na faksu (maks.)	2.000 imen in števil
Pomnilnik za strani	do 550 strani/6 MB (grafikon ITU-T št. 1)
Funkcije faksa	Faksiranje prek PC-ja, Faks za e-pošto, Sprejemanje in shranjevanje, Samodejno ponovno izbiranje zadnje številke, Faksiranje v mapo, Imenik, Fax Preview, Polling Reception

### KOPIRANJE

Hitrost kopiranja	do 75 ipm Black, do 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ločljivost kopiranja (pik na palec)	600 x 1200
Zmanjšanje/povečanje	25 % - 400 %
Največje število kopij	9.999
Največja velikost kopiranja	A3

## WorkForce Enterprise WF-C20750

### OBSEG DOBAVE

- List z informacijami
- Kabel za električni tok
- User guide

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

WorkForce Enterprise WF-C20750

### POVEZLJIVOST

Protokoli za omrežni tisk	IPP, LDP, Vrata 9100, WSD
Protokoli za omrežno upravljanje	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Omrežni protokol	IPv4, IPv6
Protokoli za optično branje v omrežju	WSD-Scan, FTP
Priključki	10 Base-T, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Gigabitni ethernetni vmesnik, Ethernetni vmesnik (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Brežžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 vrste A, USB 2.0 vrste A, USB 3.0 Type B
WLAN varnost	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Omrežni protokoli	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM

Formati papirja	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Razglednica, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (ovojnica), C5 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovoj), Izvršno, Letter, Pravno, HLT, št. 10 (ovoj), Definirano s strani uporabnika, SRA3
Avtomatsko podajanje dokumentov	150 Strani
Ustrezna teža papirja	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Dupleks	Da (A4/A3, običajni papir)
Standardna količina vstavljenega papirja	2.350 Listi Standardno, 150 Listi MP tray, 550 Listi paper tray
Zmogljivost izhodnega predala za papir	550 Listi
Največja količina vstavljenega papirja	5.350
Število predalov za papir	4

### PODAJANJE PAPIRJA RASF

Vnosno ime papirja	RASF
Formati papirja	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (ovojnica), C5 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovojnica), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Uporabniško določeno, SRA3
Velikosti po meri	Najmanj 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Združljiva teža papirja	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Zmogljivost predala za papir 1	150 80gsm
Vrsta medija	Običajni papir, Reciklirani papir, Barvni papir, S pisemsko glavo

### PODAJANJE PAPIRJA C1

Vnosno ime papirja	C1
Formati papirja	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Velikosti po meri	Najmanj 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Združljiva teža papirja	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Zmogljivost predala za papir 1	550 80gsm
Vrsta medija	Običajni papir, Reciklirani papir, Barvni papir, S pisemsko glavo

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Vnosno ime papirja	C2-C4
Formati papirja	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Velikosti po meri	Najmanj 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Združljiva teža papirja	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Zmogljivost predala za papir 1	550 80gsm
Vrsta medija	Običajni papir, Reciklirani papir, Barvni papir, S pisemsko glavo

### PODAJANJE PAPIRJA LCT

Vnosno ime papirja	LCT
Formati papirja	A4, Letter
Združljiva teža papirja	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Zmogljivost predala za papir 1	3.000 80gsm

### SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOJESTRANSKO

Vnosno ime papirja	Obojestransko
Združljiva teža papirja	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

## WorkForce Enterprise WF-C20750

### SPLOŠNO

Poraba energije	160 W (samostojno kopiranje, ISO/IEC 24712 vzorec), 1,1 W (stanje mirovanja), 76 W Ready, 0,1 W (izklop), TEC 0,34 kWh/week
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	674 x 757 x 1.243 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	177,1 kg
Združljivi operacijski sistemi	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitni), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Zvočna moč	Delovanje: 7,5 B (A)
Tlak zvoka	Delovanje: 60 dB(A)
Napajanje	220 V, 240 V

### DODATNE LASTNOSTI

Lastnosti	Zaslon na dotik
Zaslon LCD	Vrsta: Barvni, Zaslon na dotik, Diagonala: 22,7 cm
Obdelava medijev	Obojestransko tiskanje (A4/A3, običajni papir)
Varnostne funkcije	Funkcija omejenega dostopa z Epson Web Config, Varno in zaupno tiskanje s kodo PIN, Imenik LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (preverjanje pristnosti v strežniku), Način skrbniške plošče
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

### VEČ FUNKCIJ

Emulacije	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
-----------	--

## POTROŠNI MATERIAL

● WorkForce Enterprise WF-C20750 Yellow Ink	C13T02S400	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Magenta Ink	C13T02S300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Cyan Ink	C13T02S200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink	C13T02S100	50.000 pages
● Maintenance box	C13T671300	
● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher (includes 2 staple cartridges of 2000 staples for staples in the saddle unit for booklet stapling)	C12C935411	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher - C12C935401 includes 3 staple cartridges of 5000 staples for the staple finisher(C12C935501) and the booklet finisher(C12C935071)	C12C935401	

## IZBIRNA DODATNA OPREMA

- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit  
C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher  
C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit  
C12C935101
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide  
C12C935901
- WorkForce Enterprise Saddle Unit  
C12C935801
- WorkForce Enterprise Staple Finisher  
C12C935501
- WFE Paper Feed Roller for Paper Tray  
C12C935941
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	C11CH87401
Črna koda	8715946677002
Država porekla	Indonezija

## WorkForce Enterprise WF-C20750

### PODATKI O IZKORISTKUČRNILA



● 50.000 Strani\*

●●● 50.000 Strani\*

\* Približen izkoristek, merjen s številom strani, temelji na standardih ISO/IEC 24711/24712 ali ISO/IEC 29102/29103. Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike in pogoje uporabe. Podrobnejše informacije najdete na [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Avtera d.o.o.  
Litijska cesta 259, p.p. 5801  
1261 Ljubljana – Dobrunje  
Tel.: +386 1 58 53 610  
Faks: +386 1 58 53 455  
Splet: [www.avtera.si](http://www.avtera.si), [www.epson.si](http://www.epson.si)  
E-pošta: [epson@avtera.si](mailto:epson@avtera.si)

Panteh d.o.o.  
Šmartinska 106  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 600 1991  
Splet: [www.panteh.si](http://www.panteh.si)  
E-pošta: [info@panteh.si](mailto:info@panteh.si)

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

1. \*Približen izkoristek črnila na stran za WF-C20600. Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike in pogoje uporabe. Več informacij je na voljo na spletnem mestu [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
2. \*Faks je na nekaterih območjih izbirno na voljo za doplačilo. Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika za Epson.
3. \*Približno na podlagi internega preskušanja; lahko se razlikuje glede na izbrano število kopij, okolje izpisa ter nastavitve velikosti, usmeritve in položaja papirja.

**EPSON®**