

WorkForce Pro WF-C878RDWF Series



S to ultrazanesljivo poslovno večnamensko napravo skrajšajte čas prekinitvev, prihranite pri stroških in izboljšajte trajnost.

Z Epsonovo napravo WorkForce Pro RIPS WF-C878R zmanjšajte porabo energije in čas prekinitvev ter hkrati ohranite veliko zanesljivost. Uporabniki lahko s to ultrazanesljivo poslovno brizgalno večnamensko napravo natisnejo do 20.000 strani, ne da bi jim bilo treba zamenjati potrošni material.¹

Velik izkoristek tiskanja

S to večnamensko napravo, ki zahteva malo posegov uporabnika, natisnite do 20.000 črno-belih ali barvnih strani brez zamenjave potrošnega materiala.¹ To pomeni, da je potrebnih še manj uporabniških posegov, s čimer se poveča storilnost.

Tehnologija Precision Core Heat-free

Epsonova tehnologija brez toplote ne zahteva ogrevanja ob vklopu ali preklopu iz načina spanja, kar znatno zmanjša porabo energije in prihrani denar. To pomeni tudi, da lahko Epsonove brizgalne naprave s tehnologijo tiskanja brez toplote zagotovijo hiter čas tiskanja prve strani (5,5 s) v primerjavi z laserskimi tiskalniki, ki morajo za tiskanje najprej segreti grelni enoto.

Izboljšajte funkcionalnost z internimi (EDA, EPA) rešitvami in rešitvami drugih ponudnikov (Open Platform)

Z rešitvami Epsona in njegovih partnerjev si zagotovite popoln nadzor nad postopki tiskanja ter omogočite nastavitve naprav ustrezno posamičnim in spreminjajočim se poslovnim zahtevam.

Epson Remote Services (ERS)

Naš na oblaku temelječ sistem nadzora in upravljanja naprav pomaga ponudnikom storitev pri izvajanju natančne diagnostike na daljavo brez kompromisov pri varnosti. Vdelani posrednik v modelu WF-C878R omogoča breztežavno nastavitve in uporabo.

PODATKOVNI LIST



GLAVNE LASTNOSTI

- **Izjemna zanesljivost**
Malo premičnih delov, manj posegov, daljši čas neprekinjenega delovanja naprave
- **Velik izkoristek tiskanja**
Natisnite do 20.000 strani brez zamenjave potrošnega materiala¹
- **Majhna poraba energije**
Epsonova tehnologija tiskanja brez toplote ne uporablja toplote in s tem znižuje porabo energije
- **Storitve Epson Remote Services**
Napredna oblačna diagnostika za tiskalnike in večnamenske naprave Epson

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Način tiskanja	Tiskalna glava PrecisionCore™
Konfiguracija šob	800 Šobe, črno, 800 Šobe na barvo
Minimalna velikost kapljic	4,6 pl, S tehnologijo prilagodljive velikosti kapljice
Tehnologija črnila	Sistem z zamenljivim kompletom črnil (RIPS)
Kategorija	Srednje velika delovna skupina, Oddelenie
Večfunkcijsko	Tiskanje, Optično branje, Kopija, Faks

TISKANJE

Čas do prve strani	Črno-bel 5,5 Sekunde, Colour 5,5 Sekunde
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734	25 Strani/minuto Črno-bel, 24 Strani/minuto Colour
Hitrost obojestranskega tiskanja ISO/IEC	17 A4 strani/min Črno-bel, 16 A4 strani/min Colour
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734 (A3)	13 Strani/minuto Črno-bel, 13 Strani/minuto Colour
Hitrost obojestranskega tiskanja ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 strani/min Črno-bel, 11 A4 strani/min Colour
Največja hitrost tiskanja	35 Strani/minuto Colour (običajen papir), 35 Strani/minuto Črno-bel (običajen papir)
Ločljivost tiska	4.800 x 1.200 pik na palec
Volumen tiskanja	75.000 Strani na mesec Največje število natisnjenih strani mesečno glede na zmogljivost tiskalnika, vključno s hitrostmi tiskanja ISO in zmožnostjo rokovanja s papirjem.
Priporočena obremenitev	2.000 - 10.000 Strani na mesec
Barve	Črna, Cijan, Rumena, Magenta

Podrobnejše informacije o hitrostih tiskanja najdete na spletni strani <http://www.epson.eu/testing>.

OPTIČNO BRANJE

Obojestransko optično branje	Da
Hitrost enostranskega optičnega branja (A4 črno-belo)	25 slik/min pri optičnem branju z avtomatskim podajalnikom 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Hitrost obojestranskega optičnega branja (A4 črno-belo)	200 dpi (with ADF); , 45 slik/min pri optičnem branju z avtomatskim podajalnikom
Hitrost enostranskega optičnega branja (A4 barvno)	200 dpi (with ADF); , 25 slik/min pri optičnem branju z avtomatskim podajalnikom 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Hitrost obojestranskega optičnega branja (A4 barvno)	200 dpi (with ADF); , 45 slik/min pri optičnem branju z avtomatskim podajalnikom
Hitrost optičnega branja	25 slik/min (Enobarvni, Enostransko, 200 dpi, ADF); 25 slik/min (Barvni, Enostransko, 200 dpi, ADF); 45 slik/min (Enobarvni, Obojestransko, 200 dpi, ADF); 45 slik/min (Barvni, Obojestransko, 200 dpi, ADF);
Ločljivost skeniranja	600 pik na palec x 600 pik na palec (vodoravno x navpično)
Optična ločljivost (SPD)	600 pik na palec x 600 pik na palec (vodoravno x navpično)
Napredna integracija dokumentov	Branje v e-pošto, Optično branje in posredovanje v strežnik FTP, Optično branje in posredovanje v omrežno mapo, Optično branje v pomnilnik USB, Računalnik (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pomnilniška naprava USB
Izhodne oblike	JPEG, TIFF, PDF
Tip optičnega čitalnika	Kontaktni slikovni senzor (CIS)

FAKS

Vrsta faksa	Možnost črno-belega in barvnega faksa
Hitrost prenosa sporočil faksa	do 33,6 kb/s; približno 3 sekunde na stran
Način odpravljanja napak	Faks CCITU/ITU Group3 z načinom za odpravljanje napak
Gumbi za hitrost faksa (največ)	2.000 imena in številke
Pomnilnik za stran	do 550 strani/6 MB (grafikon ITU-T št. 1)
Funkcije faksa	Faksiranje prek PC-ja, Faks za e-pošto, Sprejemanje in shranjevanje, Samodejno ponovno izbiranje zadnje številke, Hitra izbira, Faksiranje v mapo, Imenik

WorkForce Pro WF-C878RDWF Series

OBSEG DOBAVE

- Vodnik za hitro nastavitvev
- Glavna naprava
- Garancijska dokumentacija
- Navodilo za delovanje (CD)
- Kabel za električni tok
- Predal za papir
- Namestitvene enote črnila

SPECIFIKACIJE IZDELKA

WorkForce Pro WF-C878RDWF Series

KOPIRANJE

Hitrost kopiranja	do 22 ipm Black, do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ločljivost kopiranja (pik na palec)	600 x 1200
Zmanjšanje/povečanje	25 % - 400 % Auto fit function
Največje število kopij	999
Največja velikost kopiranja	A3

POVEZLJIVOST

Protokoli za omrežni tisk	LPR, IPP, Vrata 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoli za omrežno upravljanje	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Omrežni protokol	IPv4, IPv6
Protokoli za optično branje v omrežju	NetBIOS prek TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Priključki	Hi-Speed USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, Ethernetni vmesnik (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-gostitelj, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x), Brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 vrste B
WLAN varnost	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Omrežni protokoli	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM

Formati papirja	A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), B5, C4 (ovojnica), C6 (ovojnica), A4t, 10 (ovoj), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Pravno, A3 (29.7x42.0 cm), B4, B6, C5 (ovojnica), DL (ovoj), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Avtomatsko podajanje dokumentov	50 Strani
Ustrezna teža papirja	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dupleks	Da
Standardna količina vstavljenega papirja	335 Listi Standardno, 85 Listi MP tray, 250 Listi paper tray
Zmogljivost izhodnega predala za papir	250 Listi
Paper Tray Capacity	250 Listi Standardno, 1.835 Listi največ
Standard paper tray(s)	Večnamenski pladenj za 85 listov, 250-sheet paper tray
Dodatni pladnji za papir	3 x pladenj za 500 listov papirja, Cabinet
Največja količina vstavljenega papirja	1.835
Pot papirja od zadaj (posebni mediji)	Da
Število predalov za papir	4

PODAJANJE PAPIRJA RASF

Vnosno ime papirja	RASF
Formati papirja	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (ovojnica), C5 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovojnica), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Uporabniško določeno, Legal, Executive, Tabloid
Velikosti po meri	Najmanj 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Združljiva teža papirja	64 g/m ² - 300 g/m ²
Zmogljivost predala za papir 1	85 Listi običajnega papirja, Razglednice, Sijajni papir, Ovojnice, 80gsm
Vrsta medija	Običajni papir, Reciklirani papir, Barvni papir, S pisemsko glavo, Sijajni fotografski papir

PODAJANJE PAPIRJA C1

Vnosno ime papirja	C1
Formati papirja	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Združljiva teža papirja	64 g/m ² - 200 g/m ²
Zmogljivost predala za papir 1	250 80gsm
Vrsta medija	Običajni papir, Reciklirani papir, Barvni papir, S pisemsko glavo

OBOJESTRANSKO PODAJANJE PAPIRJA

Vnosno ime papirja	Obojestransko
Formati papirja	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Združljiva teža papirja	64 g/m ² - 90 g/m ²

SPECIFIKACIJE IZDELKA

WorkForce Pro WF-C878RDWF Series

SPLOŠNO

Poraba energije	42 W (samostojno kopiranje, ISO/IEC 24712 vzorec), TEC 0,21 kWh/week
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	621 x 652 x 641 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	63,4 kg
Združljivi operacijski sistemi	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitni), Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitni), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Zvočna moč	Delovanje: 6,6 B (A)
Tlak zvoka	Delovanje: 51 dB(A)
Storitve mobilnega tiskanja in tiskanja v oblaku	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napajanje	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

DODATNE LASTNOSTI

Lastnosti	Zaslon na dotik, Neposredno optično branje in tiskanje brez računalnika, Neposredno tiskanje prek vmesnika USB
Zaslon LCD	Vrsta: Barvni, Zaslon na dotik, Diagonala: 12,7 cm
Obdelava medijev	Samodejno obojestransko tiskanje (A4/A3, običajni papir), Tiskanje v pokončnem ali ležečem načinu, Podajalnik posebnih medijev zadaj, Thick Media Support
Varnostne funkcije	Funkcija omejenega dostopa z Epson Web Config, Varno in zaupno tiskanje s kodo PIN, Imenik LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (preverjanje pristnosti v strežniku), Način skrbniške plošče

VEČ FUNKCIJ

Emulacije	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
-----------	--

DRUGO

Garancija	12 Meseci servis na mestu namestitve Optional warranty extension available
-----------	---

POTROŠNI MATERIAL

● Business Paper - A4 - 500 listov	C13S450075	
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL	C13T05A100	20.000 Strani
● Črnilo DURABrite Pro	C13T05A200	20.000 Strani
● Črnilo DURABrite Pro	C13T05A300	20.000 Strani
● Črnilo DURABrite Pro	C13T05A400	20.000 Strani

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Card Reader Holder
C12C932921



Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

1. Približen izkoristek črnila na stran za WF-C878R. Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike in pogoje uporabe. Za več informacij obiščite www.epson.eu/pageyield.

EPSON®